

PRESSALIT®
care

INDIVO MULTI
FUNKSJONELLE
KJØKKEN





KJØKKENER SOM MØTER DEG I ØYENHØYDE

Et kjøkken er ofte både familiens og vennenes samlingspunkt. Med de fleksible Indivo-løfteenhetene til kjøkkenbord og overskap er det mulig å skape et unikt kjøkkenmiljø og en ramme hvor alle føler seg komfortable.

Med Indivo kan benkeplaten og overskapene justeres i høyden, slik at det samme kjøkkenet kan brukes av flere – og av både sittende og stående brukere. Det gjør løsningen ideell til både private boliger og bo- og aktivitetstilbud i pleie- og omsorgssektoren.

Innredningen er fleksibel, noe som gir gode arbeidsbetingelser på kjøkkenet. Det er mulig å heve eller senke benkeplaten slik at høyden passer til den enkelte brukers individuelle behov og arbeidsoppgavens art.

Overskapene kan kjøres ned mot benkeplatene og diagonalt ut i rommet, slik at kjøkkenet blir fullt fleksibelt og gir sittende brukere optimale arbeidsbetingelser.

Indivos funksjonalitet understrekes av de elektriske modellenes brukervennlige betjeningsknapper som plasseres foran på benkeplaten, og som kan sup-

pleres med eller erstattes av en håndbetjening. De manuelle løfteenhetene for benkeplatene høyderuleres ved hjelp av en praktisk håndsving, som kan skjules under bordet etter bruk.

Løfteenhetene kan kombineres med valgfrie HTH kjøkkenelementer, noe som gir et helt personlig preg på kjøkkenet.

Sortimentet omfatter veggmonterte løfteenheter til benkeplate og overskap, samt høyderulerbare bein til frittstående arbeids-/spisebord.

Til kjøkkener hvor det kun av og til er nødvendig å regulere kjøkkenbordets høyde, tilbys en helt enkel og økonomisk løsning med trinnløst regulerbare støtter. Høyderuleringen kan gjøres av én person, og det kreves kun en fastnøkkel.

INDIVO
GIR
KJØKKENET
ET LØFT



HENGSEL

Et 170° hengsel gir enklere tilgang til skapene.




INDIVIDUELLE KRAV ER I FOKUS

Justerte benkeplater tar høyde for individuelle krav til arbeidshøyde. Enkelt og greit. En liten praktisk detalj; Strømuttak plassert foran på benkeplaten

Modell Athena Hvit Eik Finér/DI







0 1 2 3 4 5m

ET FUNKSJONELT KJØKKEN ER TIL FORDEL FOR BÅDE HØY OG LAV

Det er ofte en fordel at benkeplater og overskap kan reguleres i høyden. Med de spesialdesignede Indivo-løfteenheter er det enkelt å innrette kjøkkenet til mange forskjellige formål.

DET ER ENKELT

Indivo-seriens løfteenheter er enkle å montere og kan tilpasses både små og store rom.

Veggmonterte modeller kan monteres direkte på betong og murvegger. Det må imidlertid alltid brukes forsterkning på lette konstruksjoner, som for eksempel skillevegger av gipsplater.

DET ER SIKKERT

Uansett hvilke kombinasjoner av benkeplate og overskap det er snakk om, gir Indivos sikkerhetssystemer optimal trygghet på kjøkkenet. Trykkfølsomme skinner montert på benkeplaten sarg beskytter sittende brukere mot klemskader, mens sikkerhetsplater under overskapene forhindrer skader på kjøkkenmaskiner og andre ting som er plassert på kjøkkenbenken.

Vær oppmerksom på at kjøkkenvask og kokeplater må isoleres på undersiden for å beskytte sittende brukere mot varmepåvirkning på beina.

DET ER PRAKTISK

Uansett om man velger en elektrisk eller manuelt styrt versjon av Indivo, er høyden på benkeplaten enkel og rask å stille inn. Elektrisk betjente enheter har i tillegg den fordel at både benkeplate og skap kan justeres av brukeren selv.

Diagonalt senkbare overskap gir sittende brukere et godt overblikk over innholdet i skapene, og sørger for at alt er innenfor rekkevidde. Det gir brukerne uavhengige av andre.

DET ER INDIVO

Indivo står for brukervennlighet og individuell tilpasning av alle de sentrale funksjonene på kjøkkenet. Det gir overskudd – når benkeplaten kan stilles inn til en behagelig høyde, slik at deigen kan eltes lett og det er enklere å røre i gryten på komfyren.

Heve-/senkefunksjonen gjør at kroppen belastes mindre ved at arbeidsstillingene er mer naturlige. Det gjelder både for store og små – og spesielt for folk med nedsatt funksjonsevne.





DE RETTE ELEMENTENE GJØR HVERDAGEN LETTERE

Ovnseksjon og integrert kjøleskapsenhet er her senket for å gjøre dem lettere å bruke til daglig. Dette gjelder også oppvaskmaskinenheten ved siden av det mobile elementet. Den kan heves og senkes ved hjelp av en trykknapp foran på benkeplaten.

Modell Athena Sort Eik Laminat/ED



LETT TILGJENGELIG OVN

En ovn med sidehengslet dør øker sikkerheten og letter arbeidet på kjøkkenet.

KJØKKENFLEKSIBILITET I ALLE LIVSFASER

Fleksibilitet på kjøkkenet betyr løsninger for enhver livsfase. Høydejusterbare benkeplater og overskapsenheter som kan senkes. Sidehengslet ovn i let tilgjengelig høyde og mobile enheter. Løsninger som gjør hverdagen oversiktlig og praktisk.

Modell Mono/KP



MOBILE SKAPELEMENTER

Gir ekstra oppbevaringsplass og gjør det mulig med fleksibel innredning.









HØYDEJUSTERBARE OVERSKAP

Overskap kan reguleres både i høyden og frem mot brukeren, hvilket gir bedre tilgjengelighet

JUSTERBARE LØSNINGER TIL ETHVERT HJEM

Bildet viser de høydejusterbare overskapene trukket ned til en lavere høyde. Gir også lettere tilgang til skapenes innhold. Legg også merke til hvordan røreseksjonen rundt vasken er avdekket.

Modell Athena Hvit/A

ELEKTRISKE LØFTEENHETER TIL BENKEPLATER

En elektrisk regulerbar kjøkkenbenk er ideell i alle situasjoner der forskjellige brukere bruker det samme kjøkkenet – enten de sitter eller står. Det kan være i det private kjøkkenet eller i større enheter med felles kjøkkenfasiliteter, som for eksempel bofellesskap og pleiesentre.



ELEKTRISKE LØFTEENHETER TIL OVERSKAP

Overskap reguleres diagonalt, det vil si både i høyden og frem mot brukeren. Det gjør det enkelt for sittende brukere og barn å få oversikt over og komme til innholdet i skapene. Høyderegulerbare overskap gir ekstra oppbevaringsmuligheter på kjøkken der det av hensyn til sittende brukeres komfort ikke kan monteres underskap.



MANUELLE LØFTEENHETER TIL BENKEPLATER
















Kjøkkenbenker som kan høydereguleres ved hjelp av håndsving, er den økonomiske løsningen for kjøkkener som brukes både av gående og sittende brukere. Disse benkene brukes fortrinnsvis i kjøkkener der det ikke er behov for hyppige, daglige justeringer.

TRINNLØSE LØFTEENHETER TIL BENKEPLATER














Trinnløse løfteenheter er den enkle, økonomiske løsningen for kjøkkener der kun innimellom er nødvendig å stille inn benkeplattens høyde og tilpasse innredningen til den enkelte brukeren.














BESTILLES AV HTH SELGER VIA HTH SYSTEMET

| | Vare- nummer | Bredde cm | | Vare- nummer | Bredde cm |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| UNDERSKAP - HØYDE 57,6 CM - DYBDE 56,5 CM | | | | | |
|  | M060000 | 59,9 |  | M040001 M050001 M060001 | 39,9 49,9 59,9 |
|  | M040382 M050382 M060382 M080382 | 39,9 49,9 59,9 79,9 |  | M040302 M050302 M060302 M080302 M100302 | 39,9 49,9 59,9 79,9 99,9 |
|  | M040372 M050372 M060372 M080372 M100372 | 39,9 49,9 59,9 79,9 99,9 | | | |
|  | M040383 M050383 M060383 | 39,9 49,9 59,9 |  | M040293 M050293 M060293 | 39,9 49,9 59,9 |
| UNDERSKAP - HØYDE 70,4 CM - DYBDE 56,5 CM | | | | | |
|  | A050000 A060000 | 49,9 59,9 |  | A040001 A045001 A050001 A060001 | 39,9 44,9 49,9 59,9 |
|  | A060639 A060637 | 59,9 59,9 |  | H-hengt A100704 A100708 V-hengt A100706 A100710 | 50+50 40+60 50+50 40+60 |
|  | A040312 A050312 A060312 A080312 A100312 | 39,9 49,9 59,9 79,9 99,9 |  | A040342 A050342 A060342 A080342 A100342 | 39,9 49,9 59,9 79,9 99,9 |
|  | A040383 A050383 A060383 A080383 | 39,9 49,9 59,9 79,9 |  | A040293 A050293 A060293 A080293 A100293 | 39,9 49,9 59,9 79,9 99,9 |

BESTILLES AV HTH SELGER VIA HTH SYSTEMET















| | Varenummer | Bredde cm | | Varenummer | Bredde cm |
|---|---|--|---|--|------------------------------|
| OVERSKAP - HØYDE 70,4 CM - DYBDE 33,0 CM | | | | | |
|  | Hylleskap med 2 hyller. D020002 D030002 D040002 D045002 D050002 D060002 | 19,9 29,9 39,9 44,9 49,9 59,9 |  | Hylleskap med 2 hyller og dobbeltdør. D070002 D080002 D090002 D100002 | 69,9 79,9 89,9 99,9 |
|  | Ventilatorskap med 2 hyller og blendestykke. Dybde: 14,9 cm. 25,2 | D060135 59,9 |  | Ventilatorskap med dør, 2 hyller og blendestykke. Dybde: 14,9 cm. 44,4 25,2 | D060130 59,9 |
|  | Universal ventilatorskap med 1 dør og 2 hyller. 34,9 | D060201 59,9 | | | |
|  | Vitrineskap med dør i alu-ramme med mørktonet glass og 2 glasshyller. Inkl. grep. D040780 D050780 D060780 | 39,9 49,9 59,9 |  | Vitrineskap med dobbeltdør i alu-ramme med mørktonet glass og 2 glasshyller. Inkl. grep. D080780 | 79,9 |
|  | Vitrineskap med 2 glasshyller. D040735 D050735 D060735 | 39,9 49,9 59,9 |  | Vitrineskap med 2 glasshyller og dobbeltdør. D080735 | 79,9 |
| DESIGNSKAP - HØYDE 124,8 CM - DYBDE 56,5 CM | | | | | |
|  | Skap for innbygging av integrert kjølfrys med 1 dør. Åpning: 122,5 x 56,7 cm. Leveres uten topp, inkl. 4 vinkelbeslag til montering av benkeplate. 124,4 | T060740 59,9 |  | Skap for innbygging av ovn med blendestykke, 2 hyller og 1 dør. Åpning: 65,6 x 56,7 cm. 7,1 57,2 | T060752 59,9 |
|  | Hylleskap med 4 hyller. T040004 T050004 T060004 | 39,9 49,9 59,9 |  | LUX Skap for innbygging av ovn/mikroovn med blendestykke og 2 Lux skuffer. Åpning: 65,6 x 56,7 cm. 7,1 25,2 31,6 | T060520 59,9 |

BESTILLES AV HTH SELGER VIA HTH SYSTEMET











| | Varenummer | Bredde cm | | Varenummer | Bredde cm |
|--|-------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| HØYE SKAP - HØYDE 195,2 CM - DYBDE 56,5 CM *Hylle med stjernemarkering er en fast hylle. | | | | | |
|  <p>Skap for innbygging av kjøll med toppdør med Aventos HK-S beslag, 1 skuff med metallsider og 2 hyller.</p> <p>Åpning: 131,2 x 56,7 cm</p> | H060673 | 59,9 |  <p>LUX Skap for innbygging av kjøll med toppdør med Aventos HK-S beslag, 1 Lux skuff og 2 hyller.</p> <p>Åpning: 131,2 x 56,7 cm.</p> | H060691 | 59,9 |
|  <p>Skap for innbygging av ovn med 1 dør, blindstykke, 3 hyller og 2 skuffer med metallsider.</p> <p>Åpning: 67,2 x 56,7 cm.</p> | H060860 | 59,9 |  <p>LUX Skap for innbygging av ovn med 1 dør, blindstykke, 3 hyller og 2 Lux skuffer.</p> <p>Åpning: 67,2 x 56,7 cm.</p> | H060850 | 59,9 |
|  <p>Skap for innbygging av ovn med 2 dører, blindstykke og 4 hyller.</p> <p>Åpning: 67,2 x 56,7 cm.</p> | H060705 | 59,9 | | | |
|  <p>Kosteskap med 1 stor hylle, 2 hyller i halv dybde og slangeholder.</p> <p>Dekorsokkel, h: 16,6 cm.</p> | H050034 H060034 | 49,9 59,9 |  <p>Kosteskap med 1 stor hylle, 2 hyller i halv dybde og slangeholder. Med 2-delt dør.</p> <p>Dekorsokkel, h: 16,6 cm</p> | H050036 H060036 | 49,9 59,9 |
|  <p>Hylleskap med 5 hyller.</p> | H040005 H050005 H060005 | 39,9 49,9 59,9 |  <p>Hylleskap med 5 hyller. Med 2-delt dør.</p> | H040015 H050015 H060015 | 39,9 49,9 59,9 |
| SKUFFEKASSETTER - HØYDE 32,0 CM - DYBDE 56,5 CM | | | | | |
|  <p>Skuffekassett med 31,6 cm skuff med metallsider.</p> | R050623 R060623 | 49,9 59,9 |  <p>LUX Skuffekassett med 31,6 cm Lux skuff.</p> | R040630 R050630 R060630 | 39,9 49,9 59,9 |

Det henvises ellers til kjøkken- og badsortimentet i HTH Prislisen.

BESTILLES AV HTH SELGER VIA HTH SYSTEMET







| | Vare- nummer | Bredde cm | | Vare- nummer | Bredde cm | | | | |
|---|-----------------|--------------|--|---|---|---|--|---------|--|
| LØSE DELER | | | | | | | | | |
|  | | | Topp benkeplate, 30 mm tykk. Forboret til håndtak. Fås i mange laminatfarger. Bestilles ved implast på bearbeidingstyp 35. |  | Topp-plate til mobilelement. 16 mm mørk grå melamin. Inkl. bøyle håndtak. 62,0 cm dyp. | W282214 W282215 W282216 | 40,0 50,0 60,0 | | |
|  | | | Håndtak (Shape). Avstand mellom hull: 12,8 cm. Overholder nikkeltest. | W773743 | |  | Håndtak (Shape). Inkl. beslag til topp benkeplate. Avstand mellom hull: 12,8 cm. Overholder nikkeltest. | W773777 | |
|  | | | 4 hjul til mobilelement, 2 med stopp. Høyde: 10 cm. Maks. vekt ved 4 hjul: 75 kg. Inkl. 3 kg. kontravekt. | W820082 W820084 | |  | Løfteenhet fra Pressalit. 2 stk. Hvitlakkert. Trinnløs høydejustering - 250 mm. Maks. belastning inkl. benkeplate: 75 kg. | W820078 | |
|  | | | Bordkonsoll, hvitlakkert. Maks. belastning: 100 kg. Måt: 30 x 55 cm. | Z950035 | |  | Justerbart bordben i børstet stål. Standard høyde: 79,5 cm. Justerbart innenfor 71,0 - 89,0 cm. Direkte vektbelastning pr. ben: Maks. 150 kg. | W799590 | |
|  | | | Sarg. Høyde: 8,0 cm. Lev. inkl. lyslistebeslag. Fås i alle modeller. | W352200 | |  | Glatt lyslist. Høyde: 4,7 cm. Lengde: 240,0 cm. Leveres inkl. beslag og skruer. Fås i alle modeller. | W352000 | |
|  | | | Fleksibelt avfallsstativ i "sølv". Høyde 36,0 cm. Dybde 21,9 cm. Bredde: 22,5 cm. | W810603 | |  | Avfallssystem. 2 rom á 15,5 liter. Høyde: 40,5 cm Dybde: 45,0 cm Bredde: 26,0 cm. | W810840 | |
|  | | | Avfallssystem for montering i 60 cm bred Lux skuff. Tre bøtter på 8 liter hver, én bøtte på 2,8 liter og 1 lokk. Passer til full dybde skuffer i høyde 25,2 / 31,6 / 34,8 cm. | W810647 | 55,5 |  | Låsbart skap i plast med barnesikring. Høyde: 35,0 cm Dybde: 25,8 cm Bredde: 30,7 cm | W300000 | |

BESTILLES AV HTH SELGER HOS PRESSALIT

| | Varenummer | | Varenummer |
|--|------------|--|------------|
| ELEKTRISKE LØFTEENHETER TIL BENKEPLATER | | MANUELLE LØFTEENHETER TIL BENKEPLATER | |
|  <p>Elektrisk løfteenhet til benkeplate, 600–1000 mm. 280 mm høyderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, 2 bæringer, tverrprofil og sargkontakt.</p> | RK1010 |  <p>Manuell løfteenhet til benkeplate, 600–1000 mm. 300 mm høyderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, 2 bæringer, tverrprofil og håndsving.</p> | RK1110 |
|  <p>Elektrisk løfteenhet til benkeplate, 1001–1400 mm. 280 mm høyderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, 2 bæringer, tverrprofil og sargkontakt.</p> | RK1011 |  <p>Manuell løfteenhet til benkeplate, 1001–1400 mm. 300 mm høyderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, 2 bæringer, tverrprofil og håndsving.</p> | RK1111 |
|  <p>Elektrisk løfteenhet til benkeplate, 1401–2000 mm. 280 mm høyderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, 3 bæringer, tverrprofil og håndsving.</p> | RK1012 |  <p>Manuell løfteenhet til benkeplate, 1401–2000 mm. 300 mm høyderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, 3 bæringer, tverrprofil og sargkontakt.</p> | RK1112 |
|  <p>Elektrisk løfteenhet til benkeplate, 2001–2400 mm. 280 mm høyderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, 4 bæringer, tverrprofil og sargkontakt.</p> | RK1013 |  <p>Manuell løfteenhet til benkeplate, 2001–2400 mm. 300 mm høyderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, 4 bæringer, tverrprofil og håndsving.</p> | RK1113 |
|  <p>Elektrisk løfteenhet til benkeplate, 2401–3000 mm. 280 mm høyderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, 5 bæringer, tverrprofil og sargkontakt.</p> | RK1014 |  <p>Manuell løfteenhet til benkeplate, 2401–3000 mm. 300 mm høyderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, 5 bæringer, tverrprofil og håndsving.</p> | RK1114 |








Inkl. monteringsbolter til massiv mur. Lengde angis ved bestilling.

BESTILLES AV HTH SELGER HOS PRESSALIT













| | Vare- nummer | | Vare- nummer |
|---|-----------------|---|-----------------|
| ELEKTRISKE LØFTEENHETER TIL FRITTSTÅENDE BENKER | | MANUELLE LØFTEENHETER TIL FRITTSTÅENDE BENKER | |
|  <p>Elektrisk løfteenhet til frittstående benk. Til benkeplater på 1400–2000 mm. 300 mm høyderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, lengde- og tverrprofiler samt kontakt til betjening. Pressalit Care anbefaler utheng på 200 mm i begge ender på benken for å gjøre plass til rullestolbrukere.</p> | RK1081 |  <p>Manuell løfteenhet til frittstående benk. Til benkeplater på 1400–2000 mm. 300 mm høyderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, lengde- og tverrprofiler samt håndsving. Pressalit Care anbefaler utheng på 200 mm i begge ender på benken for å gjøre plass til rullestolbrukere.</p> | RK1181 |
|  <p>Elektrisk løfteenhet til frittstående benk. Til benkeplater på 2001–2400 mm. 300 mm høyderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, 2 bæringer, lengde- og tverrprofiler samt kontakt til betjening. Pressalit Care anbefaler utheng på 400 mm i begge ender på benken for å gjøre plass til rullestolbrukere.</p> | RK1082 |  <p>Manuell løfteenhet til frittstående benk. Til benkeplater på 2001–2400 mm. 300 mm høyderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, bæringer, lengde- og tverrprofiler samt håndsving. Pressalit Care anbefaler utheng på 400 mm i begge ender på benken for å gjøre plass til rullestolbrukere.</p> | RK1182 |
|  <p>Elektrisk løfteenhet til frittstående benk. Til benkeplater på 2401–3000 mm. 300 mm høyderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, 2 bæringer, lengde- og tverrprofiler samt kontakt til betjening. Pressalit Care anbefaler utheng på 400 mm i begge ender på benken for å gjøre plass til rullestolbrukere.</p> | RK1083 |  <p>Manuell løfteenhet til frittstående benk. Til benkeplater på 2401–3000 mm. 300 mm høyderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, bæringer, lengde- og tverrprofiler samt håndsving. Pressalit Care anbefaler utheng på 400 mm i begge ender på benken for å gjøre plass til rullestolbrukere. Lengde angis ved bestilling.</p> | RK1183 |

Lengde angis ved bestilling.

BESTILLES AF HTH SÆLGER VIA HTH SYSTEMET

| | Vare-nummer | | Vare-nummer | |
|---|--------------------------|--|---|--|
| ELEKTRISKE LØFTEENHETER TIL OVERSKAP | | TRINNLØSE LØFTEENHETER TIL BENKEPLATER | | |
|  <p>Elektrisk løfteenhet til overskap, 400–1200 mm. 430/180 mm diagonalt høyde-regulerbar. Inkl. 1 motorkonsoll, 2 tverr-profiler og sargkontakt. Inkl. monteringsbolter til mas-siv mur. Lengde angis ved bestilling.</p> | RK1020 |  <p>Ekstra trinnløs løfteenhet til benkeplate. Benkeplater lengre enn 1400 mm krever en ekstra løfteenhet for hver 800 mm. 250 mm høydere-gulerbar Inkl. 1 veggbeslag og 1 bæring. Ikke beregnet på daglig høydejustering. Lengde angis ved bestilling.</p> | RK1101 | |
|  <p>Elektrisk løfteenhet til overskap, 1201–2400 mm. 430/180 mm diagonalt høyde-regulerbar. Inkl. 2 motorkonsoller, 2 tverr-profiler og sargkontakt. Inkl. monteringsbolter til mas-siv mur</p> | RK1021 | | | |
| SIKKERHETSSYSTEMER | | | | |
|  <p>Sikkerhetsskinne til benke-plate. Stopper den nedadgå-ende bevegelsen ved mot-stand, og hever enheten 10–30 mm. Lengde angis ved bestilling.</p> | |  <p>Samkjøring av sikkerhet, 1 løfteenhet til benkeplate og 1 løfteenhet til overskap. Sikkerhetsskinne og -plate kjøpes separat.</p> | RK1070 | |
| | Lengde opptil 700 mm. | RK1097 | | |
| | Lengde opptil 1000 mm. | RK1090 | | |
| | Lengde fra 1001–1400 mm. | RK1091 | | |
| | Lengde fra 1401–2000 mm. | RK1092 | | |
| | Lengde fra 2001–2400 mm. | RK1093 | | |
| | Lengde fra 2401–3000 mm. | RK1094 | | |
|  <p>Sikkerhetsplate til overskap. Stopper den nedadgående bevegelsen ved motstand, og hever enheten 10–30 mm. Standarddybde: 345 mm. Lengde angis ved bestilling.</p> | |  <p>Samkjøring av sikkerhet, 1 løfteenhet til benkeplate og 2 løfteenheter til overskap. Sikkerhetsskinne og -plate kjøpes separat.</p> | RK1071 | |
| | Lengde opptil 1200 mm. | RK1031 | | |
| | Lengde fra 1201–2400 mm. | RK1032 | | |
| | | | <p>Andre samkjøringer av sik-kerhet på forespørsel.</p> | |

BESTILLES AF HTH SÆLGER VIA HTH SYSTEMET

| | Varenummer | | Varenummer |
|--|------------|---|------------------|
| TILBEHØR | | TILBEHØR | |
|  <p>Bæring til vegghengt løfteenhet til benkeplate. Ekstra bæring anbefales til forsterkning ved tunge benkeplater samt ved vask og kokeplater. Merk: Passer på vegghengte elektriske og manuelle løfteenheter.</p> | RK1040 |  <p>Stabiliserende fot til vegghengt løfteenhet til benkeplate. Kan kun monteres på teleskopben med tilpassede gjengehull.</p> | RK1042 |
|  <p>Håndbetjening til elektrisk løfteenhet til benkeplate/overskap. Lengde på ledning: 1600 mm Merk: Passer ikke til frittstående benk.</p> | RK1045 |  <p>Smal bæring til vegghengt løfteenhet til benkeplate.</p> | RK1048 |
|  <p>Sammenleggbar håndsving. Håndsving til benkeplate uten sarg. Kan legges 90 grader inn under benkeplaten.</p> | RK1041 |  <p>Kabelbakke til løfteenhet til overskap, 2000 mm. Skjuler og beskytter kabler ved overskapene.</p> | RK1051 |
|  <p>Kabelbakke til vegghengt løfteenhet til benkeplate, 2000 mm. Skjuler og beskytter kabler ved de elektriske løfteenhetene og aksler ved de manuelle. Merk: Passer ikke til frittstående benk.</p> | RK1050 |  <p>Forlenger til løfteenhet til RK1020, 1 stk. Til montering av skap høyere enn 704 mm.</p> <p>Forlenger til løfteenhet til RK1021, 2 stk. Til montering av skap høyere enn 704 mm.</p> | RK1065 RK1066 |
|  <p>Installasjonsinndekking. Skjuler og beskytter til- og avløpssystemet.</p> | RK1043 |  <p>Monteringssett til avdekningsplate til RK1020. Til avdekking av løfteenhet ved skap under 690 mm.</p> <p>Monteringssett til avdekningsplate til RK1021. Til avdekking av løfteenhet ved skap under 690 mm.</p> | RK1060 RK1061 |
|  <p>Fleksibelt til- og avløpssystem. Tilløpsslanger: 500 mm, inkl. 3/8" kobling og 10 mm kobberør. Avløpsslange: 500 mm, Ø40 mm, inkl. vannlås. VA-godkjendt (Danmark).</p> | RK9061 |  <p>Beslag til montering av sarg, 4 stk. Det anbefales 4 beslag per løpende meter sarg.</p> | RK1044 |

VIL DU VITE MER?

Indivo løfteenheter til det multifunksjonelle kjøkken forhandles gjennom HTH.

Kontakt din HTH-forhandler for nærmere informasjon.



Vers. 01-2017

PRESSALIT®
care

